

Geberit AS

**Porsgrund Elegant innredingsmatte for skuffer**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Innredingsmatte for skuffer i vaskbar ulltekstil. I standardmodell eller kompakt.

**Geberit varenummer:** 501.771.00.1,nrf 7019232  
 501.776.00.1,nrf 7019236  
 501.778.00.1,nrf 7019238  
 501.779.00.1,nrf 7019239



**Dimensjon:** se side 3

**Farge:** Lysgrå

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:** følte matte

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

- Baderomsmøblene tørkes av med en myk, tørr klut. Unngå skarpe gjenstander.
- Bruk en fuktig klut med varmt vann og et mildt universalrengjøringsmiddel for å fjerne vanskelige flekker. Tørk alltid overflaten nøye etter rengjøring.
- Møbler skal ikke rengjøres med midler som inneholder syre, løsemidler eller slipemidler. Også møbelpolish kan skade finishen.
- Unngå at møblene kommer i direkte kontakt med vann.
- La ikke møblene være våte eller fuktige lenge.
- Hvis du er uheldig og søler kjemikalier på møblene, f.eks. avkalkingsmiddel, neglelakkfjerner, hårfargingsmiddel eller lignende, må du umiddelbart fjerne dem.
- Møbler med riper og sprekker på lakkerte overflater, finér eller laminat er mer følsomme for vann og må behandles med større forsiktighet.

**Ettersyn/kontroll**

Jevnlig rengjøring

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Geberit AS

**Porsgrund Elegant innredingsmatte for skuffer****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt;

**Garanti og vilkår**

Iht. forbrukerkjøpsloven

**Fuktbestandighet**

Fuktbestandig MDF

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger**

Geberit AS

**Porsgrund Elegant innredingsmatte for skuffer**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS Luhrtoppen 2
<b>Postadresse</b>	1470 Lørenskog
<b>Postnr. og poststed</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>E-mejl / Webb</b>	<a href="http://www.porsgrundbad.no">www.porsgrundbad.no</a>

	Mål (mm)	Vekt
600 mm	502x330x5	0.3 kg
600 mm, kompakt	502x250x5	0.3 kg
900 mm	802x330x5	0.3 kg
900 mm, kompakt	802x250x5	0.3 kg